



AB „KLAIPĖDOS VANDUO“

PRAŠYMAS

(data)

Pildo AB „Klaipėdos vanduo“
darbuotojas

Užsakymo Nr. _____

Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas

Gyvenamas / Registracijos adresas

Objekto adresas

Telefonas, el. paštas (rašyti didžiosiomis raidėmis)

Užsakomi nuotekų, paviršinio vandens tyrimai:

Tyrimo pavadinimas	Vieneto kaina be PVM	Kiekis vienet ais (rašyti)□
Vandenilio jonų koncentracija pH	2,50	
Skendinčios medžiagos	9,00	
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDSn) ⁱ	9,00	
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr)	10,00	
Amonio azotas (spektrometrinis metodas)	5,50	
Nitritų azotas (fotometriniu metodu)	7,00	
Nitratų azotas (hidrazino metodu)	8,00	
Nitritų, nitratų suma (hidrazino metodu)	7,00	
Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu)	10,00	
Bendrasis azotas (skaičiavimo metodu) ⁱⁱ	16,00	
Bendrasis azotas (oksidacinio mineralizavimo ir hidrazino metodu) ⁱⁱⁱ	8,50	
Sulfatai (turbidimetrinis)	8,00	
Chloridai (titravimo)	5,20	
Fosfatų fosforas (spektrometrinis)	6,50	
Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas)	9,00	
Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai)	12,00	
Nuotekų paruošimas metalų nustatymui ^{iv}	13,00	
Cinkas	17,00	
Varis	17,00	
Chromas	17,00	
Nikelis	17,00	
Kadmis	17,00	
Švinas	12,00	
Gyvsidabris	17,00	
Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40	45,00	
Riebalai	15,00	

Mėginio konservavimas ir laikymas ^v	5,00	
Ištirpęs deguonis	4,50	
Nuotekų mėginio paėmimas	8,00	
Atvykimo kaina, kai užsakovo adresas yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje		

Suma, be PVM:

Suma, su PVM:

- Susipažinau su prašomų paslaugų/darbų įkainiais, jų taikymo tvarka bei paslaugų teikimo/darbų atlikimo sąlygomis (www.vanduo.lt) ir su jomis sutinku.
- Už suteiktas paslaugas/atliktus darbus įsipareigoju sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

(vardas, pavardė, parašas)

Prašymą priėmusio UAB „KLAIPĖDOS VANDUO“ darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas

ⁱ Pasirinkus Biocheminio deguonies suvartojimo tyrimą, prašome pasirinkti ir Vandenilio jonų koncentracijos pH bei Cheminio deguonies suvartojimo (ChDSCr) tyrimus.

ⁱⁱ Šis metodas taikomas užterštiems mėginiams, nevalytoms nuotekoms.

ⁱⁱⁱ Šis tyrimų metodas taikomas šviriems mėginiams: paviršiniam vandeniui, paviršinėms nuotekoms, kai kuriais atvejais valytoms buitinėms nuotekoms. Pasirinkus šį metodą ir laboratorijai negalint atlikti tyrimo, tyrimas bus atliekamas skaičiavimo metodu ir išrašoma dar viena sąskaita kainų skirtumui padengti.

^{iv} Pasirinkus bent vieną iš nurodytų metalų tyrimą, būtina pasirinkti ir nuotekų paruošimą metalų nustatymui.

^v Galimas mėginio konservavimas ir laikymas 10 darbo dienų.